



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Schweizerische Nationalbibliothek NB

Webarchiv Schweiz

Liste der MARC21-Felder in den bibliografischen
Aufnahmen der Schweizerischen Nationalbibliothek:
nach RDA

Autorin: Christiane Schmidt
Aktualisierung: Christiane Schmidt, Yvonne Bättig
Datum: 15.10.2017
Version: 3.0

Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt des Dokuments	2
2	Modifikationen	2
3	Inhalte aus dem Webformular (Ersterfassung)	3
4	Inhalte die nicht aus dem Webformular stammen (Ersterfassung)	6
5	Inhalte die im Laufe der Zeit angepasst werden	8
6	Was passiert mit Altdaten?	9

1 Inhalt des Dokuments

Die Kantonsbibliotheken melden ihre Websites der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB) per Webformular an. Dadurch wird im Helveticat, dem Bibliothekskatalog der NB, automatisch eine bibliografische Aufnahme gemäss RDA generiert. Anschliessend nimmt die NB in der bibliografischen Aufnahme ein paar Anpassungen vor.

Das vorliegende Dokument führt die MARC21-Felder auf, die in den bibliografischen Aufnahmen von Websites vorkommen. Es ist in drei Teile gegliedert:

1. Inhalte aus dem Webformular (Ersterfassung)
2. Inhalte, die nicht aus dem Webformular stammen (Ersterfassung): Felder, die bei der Ersterfassung automatisiert (z.B. Systemfelder) oder manuell (z.B. Autoritätsfelder) hinzugefügt werden
3. Inhalte, die im Laufe der Zeit angepasst werden: erneutes Harvesten einer Website, Änderungen in der Website, Abschluss einer Website usw.

Für jeden Inhalt aus dem Webformular wird das entsprechende Feld im MARC21-Format mit Indikatoren und Unterfeldern aufgeführt. Bei Bedarf wird die Anwendung des Feldes in einem Kommentar erläutert, bzw. es werden auch Beispiele von Feldinhalten geliefert.

2 Modifikationen

Version	Änderungen
3.0	Anpassung an RDA.

3 Inhalte aus dem Webformular (Ersterfassung)

Inhalte aus dem Webformular (Ersterfassung)		MARC21-Feld	Ind. 1	Ind. 2	Unterfeld	Kommentar
Abgebende Stelle	ID-Nummer	992			e	
URL	URL	856	4	0	u	
Titel	Titel	245	0	0-6	a	
	1. Titel in anderen Sprachen	245	0	0-6	b	
		246	3	1	a	
	2. Titel in anderen Sprachen	245	0	0-6	b	alle Paralleltitel kommen in dasselbe Unterfeld b, getrennt durch Spatium, Gleichheitszeichen, Spatium
		246	3	1	a	
Autor/in	1. Nachname, Vorname	927			a	1. Autor, wie er im Webformular eingegeben wurde (Autor in der Ansetzungsform der NB: siehe Feld 700 im Teil "Inhalte, die nicht aus dem Webformular stammen")
	1. Nachname, Vorname	927			d	Geburts-/Todesjahr
	1. Nachname, Vorname	927			0	(DE-588)XXXXXX [GND-Nummer]
	1. Nachname, Vorname	927			e	Verfasser
	1. Nachname, Vorname	927			4	aut
		500			a	Einführungstext: "Autor(en):" // "Auteur(s):" // "Autore/Autori:" (hier werden alle Autoren aufgeführt, getrennt durch Komma)
	2. Nachname, Vorname	924			a	2. Autor, wie er im Webformular eingegeben wurde
	2. Nachname, Vorname	924			d	Geburts-/Todesjahr
	2. Nachname, Vorname	924			0	(DE-588)XXXXXX [GND-Nummer]
	2. Nachname, Vorname	924			e	Verfasser
	2. Nachname, Vorname	924			4	aut

		500			a	Einführungstext: "Autor(en):" // "Auteur(s):" // "Auto-re/Autori:" (hier werden alle Autoren aufgeführt, getrennt durch Komma)
	3. Nachname, Vorname	924			a	3. Autor, wie er im Webformular eingegeben wurde
	3. Nachname, Vorname	924			d	Geburts-/Todesjahr
	3. Nachname, Vorname	924			0	(DE-588)XXXXXX [GND-Nummer]
	3. Nachname, Vorname	924			e	Verfasser
	3. Nachname, Vorname	924			4	aut
		500			a	Einführungstext: "Autor(en):" // "Auteur(s):" // "Auto-re/Autori:" (hier werden alle Autoren aufgeführt, getrennt durch Komma)
Körperschaft	1. Körperschaft	926			ab	Körperschaft, wie sie im Webformular eingegeben wurde (Körperschaft in der Ansetzungsform der NB: siehe Feld 710 im Teil "Inhalte, die nicht aus dem Webformular stammen")
	1. Körperschaft	926			e	Herausgebendes Organ
	1. Körperschaft	926			4	isb
	2. Körperschaft	926			ab	Körperschaft, wie sie im Webformular eingegeben wurde
	2. Körperschaft	926			e	Herausgebendes Organ
	2. Körperschaft	926			4	isb
	3. Körperschaft	926			ab	Körperschaft, wie sie im Webformular eingegeben wurde
	3. Körperschaft	926			e	Herausgebendes Organ
	3. Körperschaft	926			4	isb
Produzent/in	1. Name	264	1		b	
	1. Ort	264	1		a	
	1. Kanton	992			k	Kantonskürzel gemäss Liste im Webformular (kein Kanton = nok). Sind mehrere 264 \$a oder mehrere Felder 264 vorhanden, wird für jeden Erscheinungsort, der sich in einem anderen Kanton befindet, ein \$k angefügt.
	1. Land	044			a	Feld 044 wird nur erstellt, wenn es mehr als 1 Produktionsland gibt; jeder Ländercode wird in einem separa-

					ten Unterfeld a angegeben.
		008/15-17			Publikations-, Herstellungs- oder Ausführungsort
	2. Name	264	1	b	
	2. Ort	264	1	a	
	2. Land	044		a	
	3. Name	264	1	b	
	3. Ort	264	1	a	
	3. Land	044		a	
	Ansprechpartner/in für Rechtevergabe				Kommt nur in den technischen Metadaten vor.
Dokument	Erscheinungsjahr	264	1	c	Erscheinungsjahr = Jahr von Sammlungsbeginn der Website
		008/07-10			Datum 1
	1. Sprache des Dokuments	008/35-37			dreistelliger Sprachcode
		041	1	a	Feld 041 wird nur erstellt, wenn es mehr als 1 Sprache gibt; jeder Sprachcode wird in einem separaten Unterfeld a angegeben
		546		a	Feld 546 wird nur erstellt, wenn es mehr als 1 Sprache gibt; alle Sprachen werden ausgeschrieben im selben Unterfeld aufgeführt; Einleitungstext: "Text in:" // "Texte en:" // "Testo in:"
	2. Sprache des Dokuments	041	1	a	
	3. Sprache des Dokuments	041	1	a	
	4. Sprache des Dokuments	041	1	a	
	1. Dewey	992		d	
		082	7	4	a
	2. Dewey	992		d	
		082	7	4	a
	3. Dewey	992		d	
		082	7	4	a
	1.-10. Schlagwort	659		a	für jedes Schlagwort wird ein separates Feld 659 erstellt
	Dokumenttyp	516		a	immer HTML (in alten Aufnahmen steht noch: text/html)
	Sammelhäufigkeit				kommt nur in den technischen Metadaten vor

4 Inhalte die nicht aus dem Webformular stammen (Ersterfassung)

Inhalte die nicht aus dem Webformular stammen (Ersterfassung)	MARC21-Feld	Ind. 1	Ind. 2	Unterfeld	Inhalt (Beispiele)
Leader/07	Leader/07				c
Leader/18	Leader/18				i
Leader/19	Leader/19				a (Default)
Kontrollnummer	001				vtls001600451 (vom System vergeben)
Kontrollnummer-Bezeichnung	003				Sz (Standard-Wert, vom System vergeben)
Datum/Zeit der letzten Transaktion	005				2010050413400.0 (vom System vergeben)
Datenelemente fixer Länge - Materialart	006/00				m (Computerdatei/Elektronische Ressource) - immer dieser Wert
Datenelemente fixer Länge - Typ der Computerdatei	006/09				m (Kombination) - immer dieser Wert
Fixes Feld für die physische Beschreibung - Elektronische Ressource - Materialkategorie	007/00				c (Elektronische Ressource) - immer dieser Wert
Fixes Feld für die physische Beschreibung - Elektronische Ressource - Spezifische Materialbezeichnung	007/01				r (Fernzugriff) - immer dieser Wert
Datenelemente fixer Länge: Eingabedatum in die Datenbank	008/00-05				130219 (vom System vergeben, wird nie verändert)
Datenelemente fixer Länge: Datumstyp	008/06				Es wird standardisiert m vergeben.
Datenelemente fixer Länge: Datum 2	008/11-14				9999 (immer dieser Wert bei der Ersterfassung. Wird eine Website abgeschlossen, wird das Endjahr eingetragen).
Datenelemente fixer Länge: Illustrationen	008/18-21				Blank (nicht codiert)
Datenelemente fixer Länge: Zielpublikum	008/22				Blank (nicht codiert)
Datenelemente fixer Länge: Form des Dokuments	008/23				s (Elektronisch) - immer dieser Wert
Datenelemente fixer Länge: Inhalt	008/24-27				Blank (nicht codiert)
Datenelemente fixer Länge: Amtspublikationen	008/28				Blank (nicht codiert)
Datenelemente fixer Länge: Kongresspublikation	008/29				0 (keine Kongresspublikation - Default)
Datenelemente fixer Länge: Festschrift	008/30				0 (keine Festschrift - Default)
Datenelemente fixer Länge: Index	008/31				(nicht codiert)
Datenelemente fixer Länge: Belletristik	008/33				0 (keine Belletristik - Default)
Datenelemente fixer Länge: Biografie	008/34				Blank (nicht codiert)

Datenelemente fixer Länge: Mod Rec	008/38				Blank (nicht codiert)
Datenelemente fixer Länge: Katalogisierungsquelle	008/39				d (Andere) - immer dieser Wert
Permalink	024	7		a	http://permalink.snl.ch/bib/sz001573051 (vom System vergeben)
				2	permalink (Standard-Wert)
System-Kontrollnummer	035			a	Sz001600451 (vom System vergeben)
Katalogisierungsquelle	040			a	Sz (Standard-Wert, vom System vergeben)
				b	ger (Beschreibungssprache ger // fre // ita)
				e	rda
Dewey-Ausgabe	082	7	4	2	23sdbn (Standard-Wert)
Autor	100	1		ad0e4	Autor in der Ansetzungsform der NB (der/die Autoren, wie sie im Webformular eingegeben wurde(n), steht im Feld 927) Mit \$e Verfasser \$4 aut, eventuell auch mit \$d und \$0
				ab0e4	Körperschaft in der Ansetzungsform der NB (die Körperschaft/en, wie sie im Webformular eingegeben wurde(n) steht/stehen im Feld 926) Mit \$e Verfasser \$4 aut, eventuell auch mit \$b und \$0
Anmerkung	500			a	Archiviert durch die Schweizerische Nationalbibliothek // Archivé par la Bibliothèque nationale suisse // Archiviato dalla Biblioteca nazionale svizzera
				a	Beschreibung basiert auf Website (gesehen am 19.02.2013); Beschreibung und URL werden nicht aktualisiert // Description faite à partir du site Web (visionné le 19.02.2013); Description et URL ne sont pas mises à jour // Descrizione basata sul sito web (visionato il 19.02.2013); Descrizione e URL non sono aggiornati
Archiv-Link	856	4	2	u	http://www.e-helvetic.nb.admin.ch/directAccess?callnumber=bel-154009
				y	2 (immer dieser Wert; steuert die Anzeige im OPAC; für Webarchiv-Partner nicht relevant)
Lokaler Auszugscode	992			a	xehelv (steht für e-Helvetic)
				b	xwas (steht für Webarchiv Schweiz)
				c	JJJJ (Jahr, in dem die Website angemeldet wurde)

5 Inhalte die im Laufe der Zeit angepasst werden

Inhalte die im Laufe der Zeit angepasst werden (erneutes Harvesten einer Website, Änderungen in der Website, Abschluss einer Website usw.)	MARC21-Feld	Ind. 1	Ind. 2	Unterfeld	Inhalt (Beispiele)
Datenelemente fixer Länge: Datum 2	008/11-14				2012 (Abschlussdatum der Website-Sammlung)
Publikations-, Herstellungs- oder Ausführungsort	008/15-17				Solange ein Schweizer Produzentenort dabei ist (z.B. bei mehreren Produzenten), bleibt der Ländercode "sz". Sollte es im Laufe der Zeit gar kein Schweizer Produzentenort mehr geben, würde der Ländercode entsprechend angepasst.
Sprache(n) des Dokuments	041	1		a	Falls ein Feld 041 besteht und die Sprachen des Dokuments ändert, wird das Feld 041 angepasst. Pro neuen Sprachcode wird ein neues Unterfeld a hinzugefügt.
Ländercode	044				Das Feld 044 wird erst angepasst, wenn es mehrere Ländercodes gibt und einer davon ändert.
Dewey	082	7	4	a	Falls eine weitere Dewey-Notation dazu kommt, wird ein neues Unterfeld a erstellt.
Erscheinungsdatum	264		1	c	Falls Website abgeschlossen ist, wird das Schlussdatum der Sammlung eingegeben
Weiteres Schlagwort, das von einer anderen Institution vergeben wurde, die dieselbe Website angemeldet hat (Mehrfachanmeldung)	659			a	Schlagwort
				x	Code der Institution
Körperschaftsname	110	1 od 2		ab	Nicht mehr aktuelle Körperschaften bleiben i.d.R. in der Aufnahmen bestehen, neue Körperschaften werden im 710 hinzugefügt.
Ungültige URL	856	4	8	u	http://www.sierre.ch
				z	Link ab ... nicht mehr gültig // Le lien n'est plus valable dès ... // Il link non è più valido a partire dal ...
Weitere Körperschaft, die von einer anderen Institution vergeben wurde, die dieselbe Website angemeldet hat (Mehrfachanmeldung)	926			ab	Körperschaft (nur wenn die Ansetzung nicht dieselbe ist)
				x	Code der Institution
Weiterer Autor, der von einer anderen Institution vergeben wurde, die dieselbe Website angemeldet hat (Mehrfachanmeldung)	924/927			a	Autor (nur wenn die Ansetzung nicht dieselbe ist). Es wird dieselbe Feldnummer gewählt wie für die ursprüngliche Eingabe (d.h. 927 für 927, 924 für 924)
				x	Code der Institution

Dewey (Mehrfachanmeldung)	992			d	Falls eine weitere Dewey-Notation dazu kommt, wird ein neues Feld 992 erstellt.
ID-Nummer einer anderen Institution, die dieselbe Website angemeldet hat (Mehrfachanmeldung)	992			e	Code der Institution (es wird ein zusätzliches Feld 992 erstellt mit dem Code der Institution)
Weiteres Kantonskürzel für einen weiteren Erscheinungsort	992			k	Kommt ein weiteres 260 \$a dazu mit einem Erscheinungsort, der sich in einem anderen Kanton befindet, wird im Feld 992 ein \$k angefügt.

6 Was passiert mit Altdaten?

Die Altdaten werden nicht an RDA angepasst, mit Ausnahme der Ergänzung der Felder 336/337/338 sowie der Entfernung des Unterfeldes \$h aus den Feldern 245/246/247.

Liste der MARC21-Felder vor RDA: https://www.nb.admin.ch/dam/snl/de/dokumente/e-helvetica/formulare/webarchiv_schweizmarc21-felderauswebformular.pdf.download.pdf/webarchiv_schweizmarc21-felderauswebformular.pdf